

# Elektro Click





Büro erfolgreich eingerichtet.

## Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

## Gestell



Silber

## Knieraumblende



Silber

## Details




1



3



5



2



4



6

**1** Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß.

**2** Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 40mm/Sek. bei einem Geräuschniveau von unter 50 dB.

**3** Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umlermer. Radius 3 mm gerundet. Metallsichtblende mit Lochraster optional.

**4** Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1275 mm. Stabil und standsicher bis 130 kg.

**5** Optionaler CPU-Halter.

**6** Der Arbeitstisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.

## Eigenschaften



Elektrifizierung  
vertikal (optional)



Elektrifizierung  
horizontal (optional)



3 mm gerundete  
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit  
Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar

Lieferung als Komplettbausatz inklusive  
Aufbauanleitung.



# Preisliste Elektro Click

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




[geramoebel.net/elektroclick](https://geramoebel.net/elektroclick)

Inhalt	Seite
Schreibtische elektrisch höhenverstellbar	2
Knieraumblenden / Zubehör	4




# Schreibtische elektrisch höhenverstellbar



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Elektro-Hubtisch  
höhenverstellbar  
Tiefe 800 mm


B: 1200 mm

N-08G1208-

...

S

**749,-**



Elektro-Hubtisch  
höhenverstellbar  
Tiefe 800 mm


B: 1600 mm

N-08G1608-

...

S

**799,-**



Elektro-Hubtisch  
höhenverstellbar  
Tiefe 800 mm

B: 1800 mm

N-08G1808-


...

S

**819,-**




# Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---




Knieraumblende gelocht  
Maße entsprechen Tisch-  
breite,  
Blendenbreite 220mm kürzer  
Höhe 392 mm

B: 1200 mm	N-08EKB12-	S	245,-
B: 1600 mm	N-08EKB16-	S	275,-
B: 1800 mm	N-08EKB18-	S	290,-



Kabeleinlassbuchse  
D: 60 mm  
Positionierung gemäß Vorlage  
oder bemaßter Zeichnung bei  
werksseitiger Montage


unmontiert	N-05Z-	S	24,-
montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
links montiert	N-05ZML-	S	52,-
mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-



Kabeleinlassbuchse  
D: 80 mm  
Positionierung gemäß Vorlage  
oder bemaßter Zeichnung bei  
werksseitiger Montage

unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-


# Knieraumblenden / Zubehör



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---




CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren

B: 78-220 mm  
T: 122 mm  
H: 307-532 mm

N-500915-

S

148,-



Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen

B: 160-260 mm  
T: 360 mm  
H: 350 mm

N-500914-

S

265,-




Kabelspirale für Bodenzufuhr, 24 Elemente, unter Tischplatte zu montieren

D: 60 mm  
L: 1240 mm

N-08Z01-

S

99,-



Kabelkanal zur Befestigung an der Tischplatte

B: 1200 mm

N-555914-

S

75,-

B: 1600 mm

N-555916-

S

88,-

B: 1800 mm

N-555917-

S

104,-



Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte

einfach

N-05Z02

X

8,-



doppelt


N-05Z06

X

11,-






## Knieraumblenden / Zubehör



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt		Maße	Artikelnr.	Dekor	€
	Abstandshalter zur Befestigung am Gestell, 2er Set	B: 255-385 mm T: 32 mm	N-08Z02-	S	<b>39,-</b>
	Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	<b>20,-</b>
	Unterbauschublade aus Metall zur Montage unter der Tischplatte verschließbar, mit Kabeldurchführung auf der Rückseite, inkl. Filzeinlage	Außen BxTxH): 500x265x45 mm  Innen BxTxH: 425x245x35 mm	N-500907-	S	<b>189,-</b>